

Кръгли Пръти


Материал:

AISI 304/L	(DIN 1.4301/7)
AISI 316/L	(DIN 1.4401/4)
AISI 321	(DIN 1.4541)
AISI 316Ti	(DIN 1.4571)
AISI 303	(DIN 1.4305)
AISI 316L	(DIN 1.4435)

Спецификация:

Студено изтеглени пръти от неръждаема стомана DIN 671 h9:
производствена дължина от 3 до 6 м.

Горещо валцувани пръти от неръждаема стомана DIN 1013/7527:
производствена дължина от 3 до 6 м.



Ø (mm)	kg / m	Ø (mm)	kg / m
3	0,06	70	30,38
4	0,10	75	34,88
5	0,16	80	39,68
6	0,22	85	44,80
7	0,30	90	50,22
8	0,40	95	55,96
9	0,50	100	62,00
10	0,62	105	68,36
11	0,75	110	75,02
12	0,89	115	82,00
13	1,05	120	89,28
14	1,22	125	96,88
15	1,40	130	104,78
16	1,59	140	121,52
17	1,79	150	139,50
18	2,01	160	158,72
19	2,24	165	168,80
20	2,48	170	179,18
21	2,73	180	200,88
22	3,00	185	212,20
24	3,57	190	223,82
25	3,88	200	248,00
26	4,19	210	273,42
28	4,86	220	300,08
30	5,58	230	327,98
32	6,35	240	357,12
35	7,60	250	387,50
36	8,04	260	419,12
38	8,95	280	486,08
40	9,92	285	503,60
45	12,56	300	558,00
50	15,50	340	716,72
55	18,76	400	992,00
60	22,32	450	1255,50